

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury Książ Wielkopolski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony <http://www.ck-ksiazwlkp.pl>.

- Data publikacji strony internetowej: 1 grudnia 2012 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 sierpnia 2019 r.

Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

Niedostępne treści

Niezgodność z załącznikiem

- Filmy na stronie nie posiadają języka migowego, i automatycznie generowanych napisów, jeżeli ich dystrybucja następuje w postaci bezpośredniego strumieniowania do odbiorcy bez pośredników.

Treści nieobjęte przepisami

- Materiały filmowe w całym przekorju publikowane przed wejściem przepisów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

- Data sporządzenia deklaracji: 10 marca 2025 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 27 marca 2025 r.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2 (docx, 0,12MB).

Skróty klawiaturowe

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do dyrektora Centrum Kultury Mariola Kaźmierczak – mejłowo dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl lub telefonicznie 503107701.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który proponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Mariola Kaźmierczak,

- Adres: ul. Zakrzewska 15, 63 – 130 Książ Wlkp.,
- mejl: dyrektor@ck-ksiazwlpk.pl.

Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.

Możesz także poinformować o tej sytuacji Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

Pozostałe informacje

Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury Książ Wlkp.

Zakrzewska 15

63-130 Książ Wlkp.

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około -30 metrów.
- Parking jest bezpłatny.
- Parking znajduje się po prawej stronie od głównego wejście do budynku. Istnieje również możliwość parkowania w tylnej części siedziby Centrum Kultury. Po lewej stronie od głównego wejścia przestrzeń parkingowa jest przeznaczona do dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

- Wejście do budynku znajduje się w części frontowej budynku. Przed głównym wejściem znajduje się jeden stopień.
- Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 150 centymetrów.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
- Budynek posiada tylko jedno wejście. Nie ma innego.

Przestrzeń za wejściem

- Za głównymi drzwiami znajduje się korytarz, prowadzący do klatki schodowej, prowadzącej na pierwsze piętro.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
- Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

- Do siedziby Centrum Kultury za głównym wejściem znajduje się korytarz prowadzący do klatki schodowej.
- Ciąg schodów składa się z 24 stopni.
- Stopień ma wysokość 17 centymetrów.
- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
- Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Pomieszczenia

- Około % pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

- Nie mamy dostępnej toalety.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 85 centymetrów.
- Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
- Nie ma pochwytów przy ustępie.

Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach

Jarosławki

63-130 Książ Włkp.

Parking

- Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Parking jest płatny.
- Parking znajduje się przed wjazdem na Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach.

Pies asystujący

- Możesz przyjechać z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

- Po zaparkowaniu pojazdu na parkingu należy się udać ciągami komunikacyjnymi pieszo.
- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem znajduje się przestrzeń biura administracji.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się od razu za wejściem.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
- Różnice poziomów można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Ciągi pionowe

Schody

- Ciąg schodów składa się z 6 stopni.

- Stopień ma wysokość 20 centymetrów.

Pomieszczenia

- Około 2% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

- Nie mamy dostępnej toalety.
- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Toaleta znajduje się w wyznaczonej części budynku.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- W toalecie jest przewijak dla dzieci.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Przestrzeń manewrowa wynosi 150 centymetrów.
- Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 120 centymetrów.
- Przestrzeń po lewej wynosi 100 centymetrów.
- Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 20 centymetrów.
- Pochwył jest po lewej stronie ustępu.

Biblioteka w Książu Włkp.

Ul. Wichury 11a

63 – 130 Książ Włkp.

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczaliśmy miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.

- Parking jest bezpłatny.
- Parking znajduje się prze wejściem głównym do budynku.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

- Dojście do Biblioteki możliwe jest schodami zewnętrznymi. Istnieje możliwość wejścia do Biblioteki głównymi drzwiami wejściowymi, prowadzącymi do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Przy tym wejściu znajduje się winda zewnętrzna.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 100 centymetrów.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
- Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.

Przestrzeń za wejściem

- Za głównym wejściem znajduje się przestrzeń Biblioteki, bez ograniczeń.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się bezpośrednio za wejściem głównym.
- Błat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na

wózku.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
- Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Schody

- Schody wejściowe
- Ciąg schodów składa się z 14 stopni.
- Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
- Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

- Winda znajduje się poza budynkiem
- Platforma pionowa
- Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
- Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 100 centymetrów.
- W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 797338747

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Istnieje możliwość wejścia do Biblioteki głównymi drzwiami wejściowymi, prowadzącymi do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Przy tym wejściu znajduje się winda zewnętrzna.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
- W toalecie jest przewijak dla dzieci.
- W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
- W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Przestrzeń manewrowa wynosi 200 centymetrów.
- Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 300 centymetrów.
- Przestrzeń po lewej wynosi 35 centymetrów.
- Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 70 centymetrów.
- Pochwył jest po lewej stronie ustępu.

Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.

ul. Ogrodowa

63-130 Książ Wlkp.

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Parking jest bezpłatny.
- Parking znajduje się po lewej stronie od drzwi

wejściowych do Izby Regionalnej.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

- Dojście do Izby Regionalnej prowadzi schodami zewnętrznymi w dół.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Przestrzeń za wejściem

- Za wejściem znajduje się pomieszczenie Izby Regionalnej – część wystawowa.
- Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Ciągi pionowe

Schody

- Schody zewnętrzne

Pomieszczenia

- Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- Nie mamy dostępnej toalety.
- Z toalety skorzystać można w Bibliotece, która znajduje się nad Izbą Regionalną. Należy wyjść z Izby Regionalnej i zewnętrznym ciągiem komunikacyjnym przejść do Biblioteki.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

- Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): Tak
- Prosimy o noszenie maseczek w budynku.
- Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.